

Осенняя акция "Снижение цен 7-15%!"



ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

Часть 1. Бытовые и профессиональные переносные универсальные станки

Модели станков \ Типы станков		"МОДУЛЬ-КОМПАКТ" ДОС-220			"ЗУБР" ДОС-250	"СУПЕР" ДОС-280		
Потребляемая мощность станка / Напряжение питания; Вес		1,5кВт/220в, 30-35кг.	2,0кВт/220в, 30-35кг.	2,8кВт/220в* 33-37кг.	2,7(2,8)кВт/220в* 50-60кг.	2,8кВт/220в** 90-100кг.		
1. Выполнение основных операций, С Рейсмусованием, Без Вертикального фрезерования								
1.1	MP	С ручной подачей, без УБР	36500	38900	41500	49100	65900	61300
1.2	MPK	С ручной подачей, с УБР	40300	42700	45300	52900	69900	65300
1.3	MP2	С механической подачей, без УБР	-	42700	45300	54100	70900	65900
1.4	MP2K	С механической подачей, с УБР	-	46500	49100	57900	74900	69900
1.5	MPAK	С автоматической подачей, с УБР	-	-	-	По заказу	По заказу	
2. Выполнение основных операций, С Рейсмусованием, С Вертикальным фрезерованием								
2.1	MФP	С ручной подачей, без УБР				54100	70900	65900
2.2	MФPK	С ручной подачей, с УБР				57900	74900	69900
2.3	MФP2	С механической подачей, без УБР	-		-	59100	75900	68300
2.4	MФP2K	С механической подачей, с УБР				62900	79900	72300
2.5	MФPAK	С автоматической подачей, с УБР				По заказу	По заказу	79000 99000

* - ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 2,8квт/380в (по заказу) 1500

** - ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 3,7квт/380в 3600

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- УПАКОВКА станка "Модуль-Компакт"; "Гном"; "Зубр" в картон / ящик 900 / 1900

- УПАКОВКА станка "Супер" в картон / ящик 1500 / 2500

- УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР) (со станком/отдельно) 3800-4000 / 4900

(В моделях с индексом "К" УБР уже включено в стоимость станка)

прочее ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

Пример обозначения станков:

ДОС-250МФP2AK

С Устройством Быстрой Регулировки размера рейсмусования (УБР)

С Рейсмусованием (получение плоскопараллельной доски заданной толщины):

PA - с Автоматической подачей;

P2 - с Механической подачей;

P - с Ручной подачей.

С Вертикальным Фрезерованием (фрезерование при вертикальном расположении шпинделя, в т.ч. фасонное, шипорезное)

Многофункциональный (многооперационный; выполнение всех основных операций - пиление, строгание, фрезерование, и т.д.)

Тип станка: 200 - МОДУЛЬ-КОМПАКТ (ДОС-200)

220 - МОДУЛЬ-КОМПАКТ (ДОС-220)

250 - ГНОМ / ЗУБР (ДОС-250);

280 - СУПЕР (ДОС-280)

Деревообрабатывающий станок марки "ДОС-ОРИЕНТ"



**Часть 2. Комбинированные многофункциональные
пильно-строгально-фрезерно-рейсмусные станки типа "ПСР"**

	Марка станка	Основные операции ДОС-280ПСР (ДОС-400ПСР)	Цена, руб.	
			настольн.	напольн.
4 Станки с односторонним рейсмусованием				
4.1	ДОС-280ПСР-1 (с механич. подачей)	Потребляемая мощность 4,0кВт/380в* Пиление до 150 (150)мм, Строгание до 280мм (410мм) x 4мм, Рейсмусование до 270 (400) x 120мм, Фрезерование до 60 x 125мм и т.д. Вес до 135-150кг (180кг)		99000
4.2	ДОС-280ПСР-А (с автомат.подачей)			110900
4.3	ДОС-400ПСР-А (с автомат. подачей)			145900
5 Станки с двойным рейсмусованием (сверху и снизу ножевого вала) **				
5.1	ДОС-280ПСР-2А	Нижнее - с автомат.подачей, верхнее - с механ. подачей	по заказу	119900
5.2	ДОС-280ПСР-А2	Двойное рейсмусование с автоматической подачей	по заказу	133000
5.3	ДОС-400ПСР-2А	Нижнее - с автомат.подачей, верхнее - с механ. подачей	по заказу	155900
5.4	ДОС-400ПСР-А2	Двойное рейсмусование с автоматической подачей	по заказу	167900
6 Специальные станки **				
6.1	ДОС-280ПС	Все операции кроме рейсмусования	по заказу	80000
6.2	ДОС-280ПСР-АФ	Все операции + вертикальное фрезерование	по заказу	143900
6.3	ДОС-400ПС	Все операции кроме рейсмусования	по заказу	115000
6.4	ДОС-400ПСР-АФ	Все операции + вертикальное фрезерование	по заказу	177900
* - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 3,0кВт/220в / трехфазное 5,0кВт/380в (по заказу)			3000 / 6500	
** - Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа				
- Упаковка станка "ПСР" в ящик			3000	
- Заборник стружкоотсоса для станков "ПСР" ф.100 (120)мм (на заказ)			6000	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

Часть 3. Специальные станки

	Марка станка	Основные операции	Цена, руб.	
			настольн.	напольн.
7 Токарные станки по дереву типа ДОС-Т1000 *				
7.1	ДОС-Т1000У (1скор.=1350об/мин)	Изготовление балясин, стоек, чаш, тарелок и пр. Потребл. мощность = 1,5(2,0)кВт, 380 (220**)В	36600	42600
7.2	ДОС-Т1000 (3-4скор.700-2800об/мин*)		48600	44600
7.3	Опора копира		1800	
7.4	Защитный экран		2100	
7.5	Установка эл.защиты		3800	
7.6	Специальный токарный патрон (учебный)		3600	
7.7	Планшайба*		3600	
* - Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа				
** - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в			1800	
- Упаковка станка в ящик			3000	
8 Торцовочно-циркульные станки типа ДОС-400ТЦ(ТП)				
	Резка и торцовка досок, бруса, бревна, металлопроката (труб, уголков, швеллера, круга,различного профиля), пластмасс и т.д.			
8.1	ДОС-400ТЦ (вертикальная резка)	2,8(3,7)кВт/380в*; Диск 400 x 32 (50) мм; Пропил: сечение 390x25 или 150x150мм;	54000	60000
8.2	ДОС-400ТП1 (резка с углом поворота)		60000	66000
8.3	Рольганг (2000x400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг) (без / на пш.роликах)		9500 / 13100	
* - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в			1800	
- Упаковка станка в ящик			3000	

Часть 4. Дополнительное оборудование, комплектация, инструмент, услуги

9	Дополнительное оборудование и устройства к станкам: "ГНОМ" , "ЗУБР" , "СУПЕР"	
9.1	ФРЕЗЕРНЫЙ ПРИЖИМ (для станков с вертикальным фрезерованием)	950
9.2	ПОДСТАВКА ПОД СТАНОК (h=580мм) (для моделей МР / МФР / МФРА)	3300 / 3900 / 4900
9.3	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-7 (Лобр=500мм, для "МОДУЛЬ-КОМПАКТ")(доп.ремень+пониж.шкив)	7500
9.4	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Лобр=1000мм, для "ГНОМ","ЗУБР")(доп.ремень+пониж.шкив)	8700
9.5	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Лобр=1000мм, для "СУПЕР"/"ПСР") (с установкой)	7200 / 8200
9.6	ПОНИЖАЮЩИЙ ШКИВ к ТП-6 для "СУПЕР","ПСР"	1650
9.7	УГЛОВАЯ ЛИНЕЙКА (для продольного пиления под углом)	850
9.8	ШИПОРЕЗНАЯ КАРЕТКА (для нарезания шипов в рамах, коробках и пр.) (с установкой)	3300
9.9	ПИЛЬНАЯ КАРЕТКА (для точного поперечного пиления под углом) (с установкой)	1450
9.10	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТОЙ (с установкой)	3800

10	На заказ:	
-----------	------------------	--

10.1	УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛА (для увеличения ширины фрезерования до 80/100мм)	1500/1800
10.2	УДЛИНЕННЫЕ СТРОГАЛЬНЫЕ СТОЛЫ (1100 - 1500мм)	5500-8000
10.3	УДЛИНЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ СТОЛ (1250 - 1300мм)	7500
10.4	Рольганг (L=2000*400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	9500
10.5	Рольганг (L=2000*400мм) (на подш.узлах) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	13100
10.6	Рольганг малый (1 гладкая стяжка, регулировка высоты, 300/410мм)	2400/2700
10.7	Рольганг малый (1 ролик на п/ш, регулировка высоты, 300/410мм)	3600/4600

11	Запасное оборудование и комплектация:	
-----------	--	--

11.1	ПРИЖИМНОЕ РЕЙСМУСНОЕ УСТРОЙСТВО (В СБОРЕ) ("МОДУЛЬ" / "ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	1350
11.2	УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР) (со станком/отдельно)	3800/4800
11.3	ЛИНЕЙКА (1шт.) с РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ УГОЛКАМИ (2шт.) (В СБОРЕ)	1100
11.4	ПОДАЮЩИЙ ВАЛ (P2) (для мод.P2 в СБОРЕ) ("МОДУЛЬ","ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	3900/4700/5900
11.5	РЕМЕНЬ ("МОДУЛЬ", "ЗУБР" / "СУПЕР", "ПСР")	300/400
11.6	ПОДШИПНИК (1 шт.)	450
11.7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ (ВП) (КНОПКА ПУСКА)	550
11.8	РАЗЪЕМ РШВШ (СЭ-30) (380В)	500
11.9	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ (220В)	200

12	Дополнительный Инструмент к станкам:	
-----------	---	--

12.1	ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ПАЗОВАЯ 125 x 32 x 6 (8; 10; 12; 14; 16; 18; 20)	1900 - 3800
12.2	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (без ножей) ГФ2-90x24x40мм / ГФ3-125x32x45мм	3600 / 4900
12.3	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (с комплектом ножей) ГФ2-90x24x40мм / ГФ3-125x32x45мм	6500 / 12700
12.4	НОЖ ФРЕЗЕРНЫЙ ПРЯМОЙ 25-45мм / в размер (1шт.)	150 / 200
12.5	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 220 / 250мм (для станков "МОДУЛЬ", "ЗУБР")	600
12.6	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 280мм (для станков "СУПЕР", "280ПСР")	750
12.7	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 410мм (для станков "400ПСР")	1000
12.8	ПИЛА (Диск пильный) тв. спл. 200*32 Z=24	700
12.9	НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА:	3450
	1. Патрон сверлильный ПСР-10 - 1 шт.	
	2. Сверло по дереву (4-10мм) - 5 шт.	
	3. Отвертка комбинированная (штифт/крест) - 1 шт.	
	4. Очки защитные - 1 шт.	
	5. Ключ рожковый (8*10) - 1 шт.	
	6. Ключ рожковый (12*13) - 1 шт.	
	7. Ключ рожковый (17*19) - 1 шт.	
	8. Ключ рожковый (22*24) - 1 шт.	

13	Дополнительные услуги:	
-----------	-------------------------------	--

13.1	УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР)	1500
13.2	ПЕРЕУСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	1500
13.3	СБОРКА ПОДСТАВКИ ПОД СТАНОК	1100
13.4	ДЕФЕКТАЦИЯ (ЭКСПЕРТИЗА) ОБОРУДОВАНИЯ (1час)	1500
13.5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ремонтные, погрузочные, наладочные и пр.) (1 час)	1700
13.6	ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОСТАВКИ через Транспортные Компании	2500
13.7	РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ для всех серийных станков ДОС	10% от стоимости станка