

Акция "Весна. Снижение цен до 15%!"

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

Часть 1. Легкие и профессиональные многофункциональные станки

Модели станков \ Типы станков		"МОДУЛЬ-КОМПАКТ" ДОС-220			"ЗУБР" ДОС-250	"СУПЕР" ДОС-280
Потребляемая мощность станка / Напряжение питания; Вес		1,5кВт/220в, 30-35кг.	2,0кВт/220в, 30-35кг.	2,8кВт/220в* 33-37кг.	2,8кВт/220в* 50-60кг.	2,8кВт/220в** 90-100кг.
1. Выполнение основных операций, С Рейсмусованием, Без Вертикального фрезерования						
1.1	МР С ручной подачей, без УБР	45000	48000 46100	51000	58200	79000
1.2	МРК С ручной подачей, с УБР	49200	52200 48600	55200	62400	83500
1.3	МР2 С механической подачей, без УБР	-	52200 48600	55200	63200	84000
1.4	МР2К С механической подачей, с УБР	-	56400 50900	59400	67400	88500
1.5	МРАК С автоматической подачей, с УБР	-	-	-	По заказу	По заказу
2. Выполнение основных операций, С Рейсмусованием, С Вертикальным фрезерованием						
2.1	МФР С ручной подачей, без УБР				63200	84000
2.2	МФРК С ручной подачей, с УБР				67400	88500
2.3	МФР2 С механической подачей, без УБР	-	-	-	68200 63500	89000
2.4	МФР2К С механической подачей, с УБР				72400 67000	93500
2.5	МФРАК С автоматической подачей, с УБР				По заказу 99000	По заказу 120000

* - ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 2,8квт/380в (по заказу) 3000

** - ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 3,7квт/380в 6000

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТОЙ (с установкой) 7000
- УПАКОВКА станка "Модуль-Компакт"; "Зубр" в картон / ящик 1600 / 3500
- УПАКОВКА станка "Супер" в картон / ящик 2600 / 4500
- УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР) (со станком/отдельно) 4200-4500 / 5500

(В моделях с индексом "К" УБР уже включено в стоимость станка)

прочее ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

Пример обозначения станков:

ДОС-250МФР2АК

- С Устройством Быстрой Регулировки размера рейсмусования (УБР)
- С Рейсмусованием (получение плоскопараллельной доски заданной толщины):
 - РА - с Автоматической подачей;
 - Р2 - с Механической подачей;
 - Р - с Ручной подачей.
- С Вертикальным Фрезерованием (фрезерование при вертикальном расположении шпинделя, в т.ч. фасонное, шипорезное)
- Многофункциональный (многооперационный; выполнение всех основных операций - пиление, строгание, фрезерование, и т.д.)
- Тип станка: 200 - МОДУЛЬ-КОМПАКТ (ДОС-200)
220 - МОДУЛЬ-КОМПАКТ (ДОС-220)
250 - ГНОМ / ЗУБР (ДОС-250);
280 - СУПЕР (ДОС-280)
- Деревообрабатывающий станок марки "ДОС-ОРИЕНТ"

**Часть 2. Комбинированные многофункциональные
пильно-строгально-фрезерно-рейсмусные станки типа "ПСР"**

	Марка станка	Основные операции ДОС-280ПСР (ДОС-400ПСР)	Цена, руб.	
			настоьльн.	напольн.
4 Станки с односторонним рейсмусованием				
4.1	ДОС-280ПСР-1 (с механич. подачей)	Потребляемая мощность 4,0кВт/380в* Пиление до 150 (150)мм, Строгание до 280мм (410мм) x 4мм, Рейсмусование до 270 (400) x 120мм, Фрезерование до 60 x 125мм и т.д. Вес до 135-150кг (180кг)	130 000	150,000
4.2	ДОС-280ПСР-А (с автомат.подачей)		150 000	170,000
4.3	ДОС-400ПСР-А (с автомат. подачей)		185 000	205,000
5 Станки с двойным рейсмусованием (сверху и снизу ножевого вала) **				
5.1	ДОС-280ПСР-2А	Нижнее - с автомат.подачей, верхнее - с механ. подачей	по заказу	180,000
5.2	ДОС-280ПСР-А2	Двойное рейсмусование с автоматической подачей	по заказу	195,000
5.3	ДОС-400ПСР-2А	Нижнее - с автомат.подачей, верхнее - с механ. подачей	по заказу	215,000
5.4	ДОС-400ПСР-А2	Двойное рейсмусование с автоматической подачей	по заказу	230,000
6 Специальные станки **				
6.1	ДОС-280ПС	Все операции кроме рейсмусования	по заказу	130,000
6.2	ДОС-280ПСР-АФ	Все операции + вертикальное фрезерование	по заказу	210,000
6.3	ДОС-400ПС	Все операции кроме рейсмусования	по заказу	180,000
6.4	ДОС-400ПСР-АФ	Все операции + вертикальное фрезерование	по заказу	245,000
* - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 3,0кВт/220в / трехфазное 5,0кВт/380в (по заказу)			6000 / 15000	
** - Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа				
- Упаковка станка "ПСР" в ящик			5000	
- Заборник стружкоотсоса для станков "ПСР" ф.100 (120)мм (на заказ)			8000	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

Часть 3. Специальные станки

	Марка станка	Основные операции	Цена, руб.	
			настоьльн.	напольн.
7 Токарные станки по дереву типа ДОС-Т1000 *				
7.1	ДОС-Т1000У (1скор.=1350об/мин)	Изготовление балясин, стоек, чаш, тарелок и пр. Потребл. мощность = 1,5(2,0)кВт, 380 (220**)В	55,000	62,000
7.2	ДОС-Т1000 (3-4скор.700-2800об/мин*)		70,000	77,000
7.3	Опора копира		3500	
7.4	Защитный экран		3500	
7.5	Установка эл.защиты (Магнитный пускатель с тепловым реле)		7000	
7.6	Специальный токарный патрон (учебный)		5000	
7.7	Планшайба*		5000	
* - Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа				
** - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в			3000	
- Упаковка станка в ящик			4500	
8 Торцовочно-циркульные станки типа ДОС-400ТЦ(ТП)				
	Резка и торцовка досок, бруса, бревна, металлопроката (труб, уголков, швеллера, круга,различного профиля), пластмасс и т.д.			
8.1	ДОС-400ТЦ (вертикальная резка)	2,8(3,7)кВт/380в*; Диск 400 x 32 (50) мм; Пропил: сечение 390x25 или 150x150мм;	80,000	90,000
8.2	ДОС-400ТП1 (резка с углом поворота)		100,000	110,000
8.3	Рольганг (2000x400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг) (без / на пш.роликах)		15000 / 20000	
* - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в			3000	
- Упаковка станка в ящик			5000	

Часть 4. Дополнительное оборудование, комплектация, инструмент, услуги

9	Дополнительное оборудование и устройства к станкам: "ГНОМ" , "ЗУБР" , "СУПЕР"	
9.1	ФРЕЗЕРНЫЙ ПРИЖИМ (для станков с вертикальным фрезерованием)	1350
9.2	ПОДСТАВКА ПОД СТАНОК (h=580мм) (для моделей МР / МФР / МФРА)	5500 / 6000 / 7500
9.3	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-7 (Lобр=500мм, для "МОДУЛЬ-КОМПАКТ")(доп.ремень+пониж.шкив)	9900
9.4	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Lобр=1000мм, для "ГНОМ","ЗУБР")(доп.ремень+пониж.шкив)	11500
9.5	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Lобр=1000мм, для "СУПЕР"/"ПСР")	9000 / 11000
9.6	ПОНИЖАЮЩИЙ ШКИВ к ТП-6 для "СУПЕР","ПСР"	2200
9.7	УГЛОВАЯ ЛИНЕЙКА (для продольного пиления под углом)	1250
9.8	ШИПОРЕЗНАЯ КАРЕТКА (для нарезания шипов в рамах, коробках и пр.)	4300
9.9	ПИЛЬНАЯ КАРЕТКА (для точного поперечного пиления под углом)	1900
9.10	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТОЙ (с установкой)	7000

10	На заказ:	
-----------	------------------	--

10.1	УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛА (для увеличения ширины фрезерования до 80/100мм)	2500/3000
10.2	УДЛИНЕННЫЕ СТРОГАЛЬНЫЕ СТОЛЫ (1100 - 1500мм)	7000-11000
10.3	УДЛИНЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ СТОЛ (1250 - 1300мм)	11000
10.4	Рольганг (L=2000*400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	15000
10.5	Рольганг (L=2000*400мм) (на подш.узлах) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	20000
10.6	Рольганг малый (1 гладкая стяжка, регулировка высоты, 300/410мм)	3000/4000
10.7	Рольганг малый (1 ролик на п/ш, регулировка высоты, 300/410мм)	4500/6000

11	Запасное оборудование и комплектация:	
-----------	--	--

11.1	ПРИЖИМНОЕ РЕЙСМУСНОЕ УСТРОЙСТВО (В СБОРЕ) ("МОДУЛЬ" / "ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	2000
11.2	УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР) (со станком/отдельно)	200-4500/5500
11.3	ЛИНЕЙКА (1шт.) с РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ УГОЛКАМИ (2шт.) (В СБОРЕ)	1900
11.4	ПОДАЮЩИЙ ВАЛ (P2) (для мод.P2 в СБОРЕ) ("МОДУЛЬ","ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	5100/6000/7500
11.5	РЕМЕНЬ ("МОДУЛЬ", "ЗУБР" / "СУПЕР", "ПСР")	500/650
11.6	ПОДШИПНИК (1 шт.)	900
11.7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ (ВП) (КНОПКА ПУСКА)	900
11.8	РАЗЪЕМ РШВШ (СЭ-30) (380В)	600
11.9	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ (220В)	300

12	Дополнительный Инструмент к станкам:	
-----------	---	--

12.1	ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ПАЗОВАЯ 125 x 32 x 6 (8; 10; 12; 14; 16; 18; 20)	2500 - 4800
12.2	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (без ножей) ГФ2-90x24x40мм / ГФ3-125x32x45мм	5000 / 9000
12.3	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (с комплектом ножей) ГФ2-90x24x40мм / ГФ3-125x32x45мм	11000 / 20000
12.4	НОЖ ФРЕЗЕРНЫЙ ПРЯМОЙ 25-45мм / в размер (1шт.)	250 / 300
12.5	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 220 / 250мм (для станков "МОДУЛЬ", "ЗУБР")	1100
12.6	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 280мм (для станков "СУПЕР", "280ПСР")	1500
12.7	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 410мм (для станков "400ПСР")	2500
12.8	ПИЛА (Диск пильный) тв. спл. 200*32 Z=24	900
12.9	НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА:	6900
	1. Патрон сверлильный ПСР-10 - 1 шт.	
	2. Сверло по дереву (4-10мм) - 5 шт.	
	3. Отвертка комбинированная (штиль/крест) - 1 шт.	
	4. Очки защитные - 1 шт.	
	5. Ключ рожковый (8*10) - 1 шт.	
	6. Ключ рожковый (12*13) - 1 шт.	
	7. Ключ рожковый (17*19) - 1 шт.	
	8. Ключ рожковый (22*24) - 1 шт.	

13	Дополнительные услуги:	
-----------	-------------------------------	--

13.1	УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР)	2000
13.2	ПЕРЕУСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	2000
13.3	СБОРКА ПОДСТАВКИ ПОД СТАНОК	2000
13.4	ДЕФЕКТАЦИЯ (ЭКСПЕРТИЗА) ОБОРУДОВАНИЯ (1час)	2000
13.5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ремонтные, погрузочные, наладочные и пр.) (1 час)	2500
13.6	ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОСТАВКИ через Транспортные Компании	3000
13.7	РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ для всех серийных станков ДОС	10% от стоимости станка