

## АКЦИЯ - "Весна. Снижение цен до 12%!"

### ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

#### Часть 1. Легкие и профессиональные многофункциональные станки

Модели станков \ Типы станков		"МОДУЛЬ-КОМПАКТ" ДОС-220			"ЗУБР" ДОС-250	"СУПЕР" ДОС-280	
Потребляемая мощность станка / Напряжение питания;	Вес	1,5кВт/220в, 30-35кг.	2,0кВт/220в, 30-35кг.	2,8кВт/220в* 33-37кг.	2,8кВт/220в* 50-60кг.	2,8кВт/220в** 90-100кг.	
<b>1. Выполнение основных операций, С Рейсмусованием, Без Вертикального фрезерования</b>							
1.1	МР	С ручной подачей, без УБР	54700	<del>58000</del> 53900	61500	70400	95700
1.2	МРК	С ручной подачей, с УБР	59100	<del>62600</del> 58200	66100	75500	100600
1.3	МР2	С механической подачей, без УБР	-	<del>62600</del> 56500	66100	<del>76500</del> 69900	101200
1.4	МР2К	С механической подачей, с УБР	-	<del>68200</del> 60000	71700	<del>81600</del> 73500	106200
1.5	МРАК	С автоматической подачей, с УБР	-	-	-	По заказу	По заказу
<b>2. Выполнение основных операций, С Рейсмусованием, С Вертикальным фрезерованием</b>							
2.1	МФР	С ручной подачей, без УБР				76500	101200
2.2	МФРК	С ручной подачей, с УБР				81600	106200
2.3	МФР2	С механической подачей, без УБР	-	-	-	<del>82500</del> 74500	108000
2.4	МФР2К	С механической подачей, с УБР				<del>87600</del> 77100	113200
2.5	МФРАК	С автоматической подачей, с УБР				По заказу 121000	По заказу 146000

\* - ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 2,8квт/380в (по заказу) 3000

\*\* - ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 3,7квт/380в 6000

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО:


- УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ С ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТОЙ 8000
- УПАКОВКА станка "Модуль-Компакт"; "Зубр" в картон / ящик 2000 / 3900
- УПАКОВКА станка "Супер" в картон / ящик 2600 / 4900
- УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР) (со станком/отдельно) 4500-5100 / 6600

(В моделях с индексом "К" УБР уже включено в стоимость станка)

прочее ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

#### Пример обозначения станков:

ДОС-250МФР2АК



С Устройством Быстрой Регулировки размера рейсмусования (УБР)

С Рейсмусованием (получение плоскопараллельной доски заданной толщины):

РА - с Автоматической подачей;

Р2 - с Механической подачей;

Р - с Ручной подачей.

С Вертикальным Фрезерованием (фрезерование при вертикальном расположении шпинделя, в т.ч. фасонное, шипорезное)

Многофункциональный (многооперационный, выполнение всех основных операций - пиление, строгание, фрезерование, и т.д.)

Тип станка: 200 - МОДУЛЬ-КОМПАКТ (ДОС-200)

220 - МОДУЛЬ-КОМПАКТ (ДОС-220)

250 - ГНОМ / ЗУБР (ДОС-250);

280 - СУПЕР (ДОС-280)

Деревообрабатывающий станок марки "ДОС-ОРИЕНТ"

**Часть 2. Комбинированные многофункциональные  
пильно-строгально-фрезерно-рейсмусные станки типа "ПСР"**

	Марка станка	Основные операции ДОС-280ПСР (ДОС-400ПСР)	Цена руб.	
			настоьн.	напольн.
<b>4 Станки с односторонним рейсмусованием</b>				
4.1	ДОС-280ПСР-1 (с механич. подачей)	Потребляемая мощность 4,0квт/380в* Пиление до 150 (150)мм, Строгание до 280мм (410мм) x 4мм, Рейсмусование до 270 (400) x 120мм, Фрезерование до 60 x 125мм и т.д. Вес до 135-150кг (180кг)		<b>181,000</b>
4.2	ДОС-280ПСР-А (с автомат.подачей)			<b>206,000</b>
4.3	ДОС-400ПСР-А (с автомат. подачей)			<b>250,000</b>
<b>5 Станки с двойным рейсмусованием (сверху и снизу ножевого вала) **</b>				
5.1	ДОС-280ПСР-2А	Нижнее - с автомат.подачей, верхнее - с механ. подачей	по заказу	220,000
5.2	ДОС-280ПСР-А2	Двойное рейсмусование с автоматической подачей	по заказу	237,000
5.3	ДОС-400ПСР-2А	Нижнее - с автомат.подачей, верхнее - с механ. подачей	по заказу	265,000
5.4	ДОС-400ПСР-А2	Двойное рейсмусование с автоматической подачей	по заказу	281,000
<b>6 Специальные станки **</b>				
6.1	ДОС-280ПС	Все операции кроме рейсмусования	по заказу	160,000
6.2	ДОС-280ПСР-АФ	Все операции + вертикальное фрезерование	по заказу	260,000
6.3	ДОС-400ПС	Все операции кроме рейсмусования	по заказу	220,000
6.4	ДОС-400ПСР-АФ	Все операции + вертикальное фрезерование	по заказу	300,000
* - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 3,0квт/220в / трехфазное 5,0квт/380в (по заказу)			8000 / 15000	
** - Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа				
- Упаковка станка "ПСР" в ящик			7000	
- Заборник стружкоотсоса для станков "ПСР" ф.100 (120)мм (на заказ)			10000	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

**Часть 3. Специальные станки**

	Марка станка	Основные операции	Цена, руб.	
			настоьн.	напольн.
<b>7 Токарные станки по дереву типа ДОС-Т1000 *</b>				
7.1	ДОС-Т1000У (1скор.=1350об/мин)	Изготовление балясин, стоек, чаш, тарелок и пр. Потребл. мощность = 1,5(2,0)кВт, 380 (220**)В	63,800	72,000
7.2	ДОС-Т1000 (3-4скор.700-2800об/мин*)		83,800	92,000
7.3	Опора копира		4500	
7.4	Защитный экран		3500	
7.5	Установка эл.защиты (Магнитный пускатель с тепловым реле)		8000	
7.6	Специальный токарный патрон (учебный)		5500	
7.7	Планшайба*		5500	
* - Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа				
** - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в			4500	
- Упаковка станка в ящик			5000	
<b>8 Торцовочно-циркульные станки типа ДОС-400ТЦ(ТП)</b>				
	Резка и торцовка досок, бруса, бревна, металлопроката (труб, уголков, швеллера, круга, различного профиля), пластмасс и т.д.			
8.1	ДОС-400ТЦ (вертикальная резка)	2,8(3,7)квт/380в*; Диск 400 x 32 (50) мм;	88,000	100,000
8.2	ДОС-400ТП1 (резка с углом поворота)	Пропил: сечение 390x25 или 150x150мм;	110,000	120,000
8.3	Рольганг (2000x400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг) (без / на пш.роликах)		15000 / 20000	
* - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в			4500	
- Упаковка станка в ящик			7000	

**Часть 4. Дополнительное оборудование, комплектация, инструмент, услуги**

<b>9</b>	<b>Дополнительное оборудование и устройства к станкам: "ГНОМ" , "ЗУБР" , "СУПЕР"</b>	
9.1	ФРЕЗЕРНЫЙ ПРИЖИМ (для станков с вертикальным фрезерованием)	1600
9.2	ПОДСТАВКА ПОД СТАНОК (h=580мм) (для моделей МР / МФР / МФРА)	6000 / 6900 / 8500
9.3	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-7 (Лобр=500мм, для "МОДУЛЬ-КОМПАКТ")(доп.ремень+пониж.шкив)	<b>7100</b> <del>9900</del>
9.4	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Лобр=1000мм, для "ГНОМ", "ЗУБР")(доп.ремень+пониж.шкив)	11500
9.5	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Лобр=1000мм, для "СУПЕР"/"ПСР")	9000 / 11000
9.6	ПОНИЖАЮЩИЙ ШКИВ к ТП-6 для "СУПЕР", "ПСР"	2200
9.7	УГЛОВАЯ ЛИНЕЙКА (для продольного пиления под углом)	1700
9.8	ШИПОРЕЗНАЯ КАРЕТКА (для нарезания шипов в рамах, коробках и пр.)	4500
9.9	ПИЛЬНАЯ КАРЕТКА (для точного поперечного пиления под углом)	2200
9.10	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТОЙ (с установкой)	8000
<b>10</b>	<b>На заказ:</b>	
10.1	УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛА (для увеличения ширины фрезерования до 80/100мм)	3000/4000
10.2	УДЛИНЕННЫЕ СТРОГАЛЬНЫЕ СТОЛЫ (1100 - 1500мм)	9000-15000
10.3	УДЛИНЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ СТОЛ (1250 - 1300мм)	15000
10.4	Рольганг (L=2000*400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	16500
10.5	Рольганг (L=2000*400мм) (на подш.узлах) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	22000
10.6	Рольганг малый (1 гладкая стяжка, регулировка высоты, 300/410мм)	3000/4000
10.7	Рольганг малый (1 ролик на п/ш, регулировка высоты, 300/410мм)	5000/6600
<b>11</b>	<b>Запасное оборудование и комплектация:</b>	
11.1	ПРИЖИМНОЕ РЕЙСМУСНОЕ УСТРОЙСТВО (В СБОРЕ) ("МОДУЛЬ" / "ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	2500
11.2	УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР) (со станком/отдельно)	4500-5100/6600
11.3	ЛИНЕЙКА (1шт.) с РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ УГОЛКАМИ (2шт.) (В СБОРЕ)	2500
11.4	ПОДАЮЩИЙ ВАЛ (Р2) (для мод.Р2 в СБОРЕ) ("МОДУЛЬ", "ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	5100/6000/7500
11.5	ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК ДЛЯ ПИЛ до ф.250мм / ф.400мм	1500 / 3000
11.6	РЕМЕНЬ ("МОДУЛЬ", "ЗУБР" / "СУПЕР", "ПСР")	600/900
11.7	ПОДШИПНИК (1 шт.)	1100
11.8	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ (ВП) (КНОПКА ПУСКА)	1100
11.9	РАЗЪЕМ РШВШ (СЭ-30) (380В)	700
11.10	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ (220В)	350
<b>12</b>	<b>Дополнительный Инструмент к станкам:</b>	
12.1	ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ПАЗОВАЯ 125 x 32 x 8 / 10 / 12	3600 / 4100 / 4600
12.2	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (без ножей) ГФ2-90x24x40мм / ГФ3-125x32x45мм	5000 / 9000
12.3	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (с комплектом ножей) ГФ2-90x24x40мм (к4) / ГФ3-125x32x45мм (к8)	11000-14000 / 24000
12.4	НОЖ ФРЕЗЕРНЫЙ ПРЯМОЙ 25-45мм / в размер (1шт.)	250 / 300
12.5	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 220 / 250мм (для станков "МОДУЛЬ", "ЗУБР") (1шт. / комплект 2шт.)	1500 / 3000
12.6	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 280мм (для станков "СУПЕР", "280ПСР") (1шт.) (1шт. / комплект 2шт.)	1950 / 3900
12.7	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 410мм (для станков "400ПСР") (1шт.) (1шт. / комплект 2шт.)	3000 / 6000
12.8	ПИЛА (Диск пильный) тв. спл. 200*32 Z=24	1100
12.9	НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА:	7500
	1. Патрон сверлильный ПСР-10 - 1 шт.	5. Ключ рожковый (8*10) - 1 шт.
	2. Сверло по дереву (4-10мм) - 5 шт.	6. Ключ рожковый (12*13) - 1 шт.
	3. Отвертка комбинированная (штиц/крест) - 1 шт.	7. Ключ рожковый (17*19) - 1 шт.
	4. Очки защитные - 1 шт.	8. Ключ рожковый (22*24) - 1 шт.
<b>13</b>	<b>Дополнительные услуги:</b>	
13.1	УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР)	2500
13.2	ПЕРЕУСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	2500
13.3	СБОРКА ПОДСТАВКИ ПОД СТАНОК	2500
13.4	ДЕФЕКТАЦИЯ (ЭКСПЕРТИЗА) ОБОРУДОВАНИЯ (1час)	2000
13.5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ремонтные, погрузочные, наладочные и пр.) (1час)	2500
13.6	ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОСТАВКИ через Транспортные Компании	3000
13.7	РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ для всех серийных станков ДООС	10% от стоимости станка