ООО "СТАНКИ-ОРИЕНТ"
Тел. (812)-445-27-75, 445-27-85
E-mail: stanki-orient@yandex.ru;
http: www.stanki-orient.ru

СТАНКИ – ОРИЕНТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

"Мы не слишком богаты, чтобы покупать дешевые вещи"
Английская пословица

АКЦИЯ - "ОСЕНЬ. Снижение цен до 25%!"

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

Часть 1. Легкие и профессиональные многофункциональные станки

Модели станков \ Типы станков			"МОДУЛЬ-КОМПАКТ" ДОС-220			"ЗУБР" ДОС-250	"СУПЕР" ДОС-280
Потребляемая мощность станка / Напряжение питания; Вес			**1,5**кВт/220в, 30-35кг.	**2,0**кВт/220в, 30-35кг.	**2,8**кВт/220в* 33-37кг.	**2,8**кВт/220в* 50-60кг.	**2,8**кВт/220в** 90-100кг.
1. Выполнение основных операций, С Рейсмусованием, Без Вертикального фрезерования							
1.1	**МР**	С ручной подачей, без УБР	60000	63800	67700	77500	105300
1.2	**МРК**	С ручной подачей, с УБР	65000	68900	72800	83000	110700
1.3	**МР2**	С механической подачей, без УБР	-	56 300 ~~68900~~	72800	77 500 ~~84150~~	111300
1.4	**МР2К**	С механической подачей, с УБР	-	56 300 ~~75000~~	77900	77 500 ~~89800~~	116800
1.5	**МРАК**	С автоматической подачей, с УБР	-	-	-	По заказу	По заказу
2. Выполнение основных операций, С Рейсмусованием, С Вертикальным фрезерованием							
2.1	**МФР**	С ручной подачей, без УБР	-	-	-	84150	111300
2.2	**МФРК**	С ручной подачей, с УБР				89800	116800
2.3	**МФР2**	С механической подачей, без УБР				77 500 ~~90800~~	119000
2.4	**МФР2К**	С механической подачей, с УБР				77 500 ~~96400~~	125000
2.5	**МФРАК**	С автоматической подачей, с УБР				По заказу 133000	По заказу 161000

* - ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 2,8квт/380в (по заказу) 3000

** - ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 3,7квт/380в 6000

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- УСТАНОВКА МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ С ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТОЙ 8800
- УПАКОВКА станка "Модуль-Компакт"; "Зубр" в картон / ящик 2000 / 3900
- УПАКОВКА станка "Супер" в картон / ящик 3000 / 4900
- УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР) (со станком/отдельно) 4500-5100 / 6600

(В моделях с индексом "К" УБР уже включено в стоимость станка)

прочее ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

Пример обозначения станков:



Часть 2. Комбинированные мнгофункциональные пильно-строгально-фрезерно-рейсмусные станки типа "ПСР"

	Марка станка	Основные операции ДОС-280ПСР (ДОС-400ПСР)		Цена руб.
4	***Станки с односторонним рейсмусованием***			
4.1	**ДОС-280ПСР-1 (с механич. подачей)**	Потребляемая мощность 4,0квт/380в* Пиление до 150 (150)мм, Строгание до 280мм (410мм) х 4мм, Рейсмусование до 270 (400) х 120мм, Фрезерование до 60 х 125мм и т.д. Вес до 135-150кг (180кг)		**199,000**
4.2	**ДОС-280ПСР-А (с автомат.подачей)**			**227,000**
4.3	**ДОС-400ПСР-А (с автомат. подачей)**			**275,000**
5	***Станки с двойным рейсмусованием (сверху и снизу ножевого вала)*** **			
5.1	ДОС-280ПСР-2А	Нижнее - с автомат.подачей, верхнее - с механ. подачей	по заказу	242,000
5.2	ДОС-280ПСР-А2	Двойное рейсмусование с автоматической подачей	по заказу	261,000
5.3	ДОС-400ПСР-2А	Нижнее - с автомат.подачей, верхнее - с механ. подачей	по заказу	292,000
5.4	ДОС-400ПСР-А2	Двойное рейсмусование с автоматической подачей	по заказу	310,000
6	***Специальные станки*** **			
6.1	ДОС-280ПС	Все операции кроме рейсмусования	по заказу	176,000
6.2	ДОС-280ПСР-АФ	Все операции + вертикальное фрезерование	по заказу	286,000
6.3	ДОС-400ПС	Все операции кроме рейсмусования	по заказу	242,000
6.4	ДОС-400ПСР-АФ	Все операции + вертикальное фрезерование	по заказу	330,000
*	- ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 3,0квт/220в / трехфазное 5,0квт/380в (по заказу)		9000 / 16000	
**	- Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа			
	- Упаковка станка "ПСР" в ящик		7700	
	- Заборник стружкоотсоса для станков "ПСР" ф.100 (120)мм (на заказ)		11000	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

Часть 3. Специальные станки

	Марка станка	Основные операции	Цена, руб. настольн.	напольн.
7	***Токарные станки по дереву типа ДОС-Т1000(У)*** *			
7.1	ДОС-Т500У (1скор.=1350об/мин)	Изготовление балясин, стоек, чаш, тарелок и пр. Lобр = 500-1000мм, Dобр = до 160-260мм, Потребл. мощность = 1,5(2,0)кВт, 380 (220**)В	48500 ~~57,000~~	57500 ~~66,000~~
7.2	ДОС-Т1000У (1скор.=1350об/мин)		67,000	76,000
7.3	ДОС-Т1000 (3-4скор.700-2800об/мин*)		95,000	105,000
7.4	Опора копира		4500	
7.5	Защитный экран		3500	
7.6	Установка эл.защиты (Магнитный пускатель с тепловым реле)		8800	
7.7	Специальный токарный патрон (учебный)		5500	
7.8	Планшайба*		5500	
*	- Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа			
**	- ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в		4500	
	- Упаковка станка в ящик		5000	
8	***Торцовочно-циркульные станки типа ДОС-400ТЦ(ТП)***			
	Резка и торцовка досок, бруса, бревна, металлопроката (труб, уголков, швеллера, круга,различного профиля), пластмасс и т.д.			
8.1	ДОС-400ТЦ (вертикальная резка)	2,8(3,7)квт/380в*; Диск 400 х 32 (50) мм; Пропил: сечение 390х25 или 150х150мм;	99,000	115,000
8.2	ДОС-400ТП1 (резка с углом поворота)		125,000	140,000
8.3	Рольганг (2000х400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг) (без / на пш.роликах)		15000 / 20000	
*	- ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в		6000	
	- Упаковка станка в ящик		7700	

Часть 4. Дополнительное оборудование, комплектация, инструмент, услуги

9	**Дополнительное оборудование и устройства к станкам: "ГНОМ" , "ЗУБР" , "СУПЕР"**	
9.1	ФРЕЗЕРНЫЙ ПРИЖИМ (для станков с вертикальным фрезерованием)	1600
9.2	ПОДСТАВКА ПОД СТАНОК (h=580мм) (для моделей МР / МФР / МФРА)	6000 / 6900 / 8500
9.3	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-7 (Lобр=500мм, для "МОДУЛЬ-КОМПАКТ")(+доп.ремень+пониж.шкив)	7100 ~~9900~~
9.4	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Lобр=1000мм, для "ГНОМ","ЗУБР")(+доп.ремень+пониж.шкив)	11500
9.5	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Lобр=1000мм, для "СУПЕР"/"ПСР")	9000 / 11000
9.6	ПОНИЖАЮЩИЙ ШКИВ к ТП-6 для "СУПЕР","ПСР"	2200
9.7	УГЛОВАЯ ЛИНЕЙКА (для продольного пиления под углом)	1700
9.8	ШИПОРЕЗНАЯ КАРЕТКА (для нарезания шипов в рамах, коробках и пр.)	4500
9.9	ПИЛЬНАЯ КАРЕТКА (для точного поперечного пиления под углом)	2200
9.10	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТОЙ (с установкой)	8000
10	**На заказ:**	
10.1	УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛА (для увеличения ширины фрезерования до 80/100мм)	3000/4000
10.2	УДЛИНЕННЫЕ СТРОГАЛЬНЫЕ СТОЛЫ (1100 - 1500мм)	9000-15000
10.3	УДЛИНЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ СТОЛ (1250 - 1300мм)	15000
10.4	Рольганг (L=2000*400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	16500
10.5	Рольганг (L=2000*400мм) (на подш.узлах) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	22000
10.6	Рольганг малый (1 гладкая стяжка, регулировка высоты, 300/410мм)	3000/4000
10.7	Рольганг малый (1 ролик на п/ш, регулировка высоты, 300/410мм)	5000/6600
11	**Запасное оборудование и комплектация:**	
11.1	ПРИЖИМНОЕ РЕЙСМУСНОЕ УСТРОЙСТВО (В СБОРЕ) ("МОДУЛЬ" / "ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	2500
11.2	УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР) (со станком/отдельно)	4500-5100/6600
11.3	ЛИНЕЙКА (1шт.) с РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ УГОЛКАМИ (2шт.) (В СБОРЕ)	2500
11.4	ПОДАЮЩИЙ ВАЛ (Р2) (для мод.Р2 в СБОРЕ) ("МОДУЛЬ","ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	5100/6000/7500
11.5	ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК ДЛЯ ПИЛ до ф.250мм / ф.400мм	1500 / 3000
11.6	РЕМЕНЬ ("МОДУЛЬ", "ЗУБР" / "СУПЕР", "ПСР")	600/900
11.7	ПОДШИПНИК (1 шт.)	1100
11.8	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ (ВП) (КНОПКА ПУСКА)	1100
11.9	РАЗЪЕМ РШВШ (СЭ-30) (380В)	700
11.10	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ (220В)	350
12	**Дополнительный Инструмент к станкам:**	
12.1	ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ПАЗОВАЯ 125 х 32 х 8 / 10 / 12	3600 / 4100 / 4600
12.2	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (без ножей) ГФ2-90х24х40мм / ГФ3-125х32х45мм	5000 / 9000
12.3	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (с комплектом ножей) ГФ2-90х24х40мм (к4) / ГФ3-125х32х45мм (к8)	11000-14000 / 24000
12.4	НОЖ ФРЕЗЕРНЫЙ ПРЯМОЙ 25-45мм / в размер (1шт.)	250 / 300
12.5	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 220 / 250мм (для станков "МОДУЛЬ", "ЗУБР") (1шт. / комплект 2шт.)	1500 / 3000
12.6	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 280мм (для станков "СУПЕР", "280ПСР") (1шт.) (1шт. / комплект 2шт.)	1950 / 3900
12.7	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 410мм (для станков "400ПСР") (1шт.) (1шт. / комплект 2шт.)	3000 / 6000
12.8	ПИЛА (Диск пильный) тв. спл. 200*32 Z=24	1100
12.9	НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА:	7500
	1. Патрон сверлильный ПСР-10 - 1 шт. 5. Ключ рожковый (8*10) - 1 шт.	
	2. Сверло по дереву (4-10мм) - 5 шт. 6. Ключ рожковый (12*13) - 1 шт.	
	3. Отвертка комбинированная (шлиц/крест) - 1 шт. 7. Ключ рожковый (17*19) - 1 шт.	
	4. Очки защитные - 1 шт. 8. Ключ рожковый (22*24) - 1 шт	
13	**Дополнительные услуги:**	
13.1	УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР)	2500
13.2	ПЕРЕУСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	2500
13.3	СБОРКА ПОДСТАВКИ ПОД СТАНОК	2500
13.4	ДЕФЕКТАЦИЯ (ЭКСПЕРТИЗА) ОБОРУДОВАНИЯ (1час)	2000
13.5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ремонтные, погрузочные, наладочные и пр.) (1час)	2500
13.6	ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОСТАВКИ через Транспортные Компании	3000
13.7	РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ для всех серийных станков ДОС	10% от стоимости станка